

Dispensador IPCD-7W-RO

Despachadores de agua con sistema de ósmosis inversa

Los despachadores sin garrafón Instapura, son los equipos perfectos para brindarle agua filtrada y baja en sales.
Diseño moderno e ideal para cualquier tipo de inmueble.

Ventajas

- Agua baja en sales fría y caliente las 24 horas del día
- No más gastos recurrentes ni espacios de almacenaje
- No más extraños entrando a tu propiedad

Beneficios

- Salud y comodidad
- Ahorre dinero, espacio y tiempo
- Seguridad y tranquilidad



Especificaciones

Marca y Modelo:	Instapura, IPCD-7W-RO
Filtración de sedimentos:	Un cartucho de 5 micras
Filtración de materia orgánica y cloro:	Tres cartuchos de carbón activado
Desmineralizador:	Un cartucho con membrana de ósmosis inversa
Capacidad de agua caliente:	5 Litros
Capacidad de agua fría:	2 Litros
Capacidad de agua templada:	Toda la necesaria
Tanques de almacenamiento:	Acero inoxidable 304
Mueble:	Lámina cold rolled y ABS antífama
Llaves dispensadoras:	Nylon
Presión máxima de operación:	3.5 kg/cm ² (50 psi).
Temperatura de operación:	Máxima 45°C (113°F)
Requerimiento eléctrico:	110V/60Hz
Conexión hidráulica:	1/4" (8 mm)
Corriente Máxima:	10 Amperes
Total de watts:	612W
Peso:	22 kg
Dimensiones en cms:	31 Frente x 32 Fondo x 95 Alto

Funcionamiento

El proceso de tratamiento incluye una primera etapa de filtración para la retención de sedimentos (sólidos suspendidos), la segunda etapa consiste en la reducción de cloro y materia orgánica por medio de dos cartuchos de carbón activado, la tercera etapa consiste en la retención de más del 90% de los minerales disueltos, por último el agua pasa por un post-filtro de carbón activado para proporcionarle un sabor agradable al agua.

Notas

La vida útil de los cartuchos filtrantes dependerá de la calidad del agua a filtrar. El cartucho con membrana de ósmosis inversa debe reemplazarse cada 12 meses o antes si existe una baja de flujo.
Garantía de 1 año, no aplica en los cartuchos filtrantes ni en el cartucho con membrana de ósmosis inversa.